

.....
pieczęć firmy wykonawcy

Zamawiający:**Gmina Łysomice****87-148 Łysomice****Ul. Warszawska 8****Nazwa zadania: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
W TURZNIE”****FORMULARZ OFERTOWY****ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚWIERCZYŃKACH Z DOSTAWĄ I
MONTAŻEM**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość	
				bez podatku VAT	z podatkiem VAT
1.	Gniazda do słupków do siatkówki	2 szt.			
2.	Słupki do siatkówki	2 szt.			
3.	Drabinki do ćwiczeń gimnastycznych szer. 90 cm	28 szt.			
4.	Kosz podwieszany do konstrukcji dachowej	2 szt.			
5.	Tablica wyników sterowana zdalnie	1 szt.			
6.	Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa	1 szt.			
7.	Lina do wspinania dł. 10 m	1 szt.			
8.	Konstrukcja do zawieszania lin	1 szt.			
9.	Materac gimnastyczny 200x120x20 cm	15 szt.			
10.	Materac do skoku wzwyż 4000x3000x500mm z jedną warstwą antypoślizgową i z zabezpieczeniem na kolce od butów (kołderki osłonowe)	1 szt.			
11.	Stojak do skoku wzwyż 2 m blokowanie wspornika za pomocą pokrętła	1 szt.			
12.	Poprzeczka do skoku wzwyż z włókna szklanego 4m	2 szt.			
13.	Ławeczki gimnastyczne 3m.	10 szt.			
14.	Koziół gimnastyczny z regulacją wysokości	1 szt.			
15.	Odskoknia gimnastyczna treningowa	1 szt.			
16.	Bramka aluminiowa do piłki ręcznej o wym. 3 x 2 m w tym: zakotwienie talerzykowe do bramek, siatki szkolne do bramek do piłki ręcznej	2 szt.			
17.	Piłkochwyty na ścianach szczytowych o wymiarach 15 x 7 m w tym: siatka ochronna, obciążenia ołowiane	2 kpl			
18.	Segment szatniowy np. Kasia 10 lub równoważny	2 szt.			
19.	Kosz na piłki wys.100,5 szer.67x67 głębokość 50cm, na kółkach	2 szt.			
20.	Szafki szkolne ubraniowo -skrytkowe dwu poziomowe metalowe 900x490x1800mm np.:	10 kpl			

	typ SU-962/P lub równoważny				
21.	Ławki korytarzowe na stelażu z oparciem 2m	6 szt.			
22.	Wieszaki wahadłowe do szatni	10 szt.			
23.	Listwy z wieszakami 2m	8 szt.			
24.	Kosze do gry w koszykówkę przestawne – montowane na bocznej ścianie	2 szt.			
25.	Stoper Rukanor 4 lub równoważny	2 szt.			
26.	Stojak rowerowy 6-stanowiskowy	2 kpl			
27.	Siatka do siatkówki turniejowa profesjonalna z antenkami 9,5x1m	2 szt			
28.	Unihokej zestaw (2bramki 105x140cm, kij Fiber z łopatką Fiber dł.95cm rura poliwęglanowa z włókien sztucznych 12 szt.)	1 kpl			
29	Drabina gimnastyczna jutowa 10 m	1 szt			
30	Drażek gimnastyczny przyścienny	1 szt			
31	Stoły do tenisa stołowego na kółkach obrotowych	6 szt			
32.	Wykładzina dywanowa ochronna - w czasie imprez niesportowych, antystatyczna	450 m ²			
33.	Apteczka przedmedyczna duża z wyposażeniem, dodatkowo kołnierz ortopedyczny, usztywnienia na złamania.	2 kpl			
Razem wartość		x	x		

.....
Data

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy

OPIS

Ad. 1 **Gniazda do słupków do siatkówki** - gniazda okrągłe aluminiowe obsadzone w fundamencie betonowym. Gniazda *zakryte* są wykrojem posadzki o średnicy około 25 cm

Ad. 2 **Słupki do siatkówki** - wykonane z duraluminium o średnicy 100 mm mocowane w gniazdach. Długość słupka 300 cm, możliwość regulacji wysokości siatki, zamknięty, samohamujący mechanizm naciągu.

Ad. 3 **Drabinki gimnastyczne** - wymiar 90 x 300 cm , boki wykonane z drewna sosnowego , szczeble z drewna bukowa . Mocowanie do ściany za pomocą łączników metalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych.

Ad. 4 **Kosz podwieszany** - konstrukcja składana pod strop wykonana z elementów stalowych malowanych proszkowo . Napęd mechaniczno - elektryczny przekazywany przez

umieszczony nad konstrukcją silnik regulujący wysokość tablicy wraz z obręczą. Obręcze mocowane w ten sposób, że nie przenoszą obciążeń na tablicę lecz na konstrukcję. Tablice z plexi.

Urządzenie powinno posiadać atest F.I.B.A.

Ad. 5 **Tablica wyników** - wymiar tablicy ok. 2000 x 1600 x 60 mm. Wyświetla : wynik gry, czas gry, numer granego seta, wynik seta, liczba wykorzystanych czasów, stały napis Goście - Gospodarze. Pobór mocy 200 W, sterowanie zdalnie.

Ad. 6 **Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa** - segmenty skrzyni wykonane są ze sklejki liściastej, narożniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowne czopy. Górny segment skrzyni pokryty jest sztuczną skórą.

Ad. 7 **Lina do wspinania dł. 10,0 m** - wykonana z lin kręconych konopnych. Element zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem opłotem ze szpagatu i nakładką ze skóry lub tworzywa.

Ad. 8 **Konstrukcja do zawieszania lin** - konstrukcja naścienne, stalowa spawana, malowana proszkowo.

Ad. 9 **Materac gimnastyczny** - wypełnienie z pianki poliuretanowej. Pokrowce materacy wykonane z wytrzymałych materiałów typu poroflex, czy pławil. Materace o grubości powyżej 5 cm posiadają odpowietrzenia i uchwyty do transportu. Dostępne w wersjach ze wzmocnionymi narożnikami lub z rzepami na każdym boku umożliwiającymi spinanie materacy w maty, wymiary 120 x 200 x 20 cm.

Ad. 10 **Materac do skoku wzwyż** - wypełnienie materacy wykonane metodą komorową. Podstawy i przegrody stanowią bloki pianki poliuretanowej, wymiary 400x300x50 cm.

Ad. 11 **Stojak do skoku wzwyż** - zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnionych balastem stabilizującym. Słupki ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 40 do 210 cm.

Ad. 12 **Poprzeczka do skoku wzwyż** - poprzeczka aluminiowa anodowana zakończona kwadratowym kształtownikiem aluminiowym, długość 4 m +/- 20 mm, waga ~ 2 kg i średnica 30-31 mm.

Ad. 13 **Ławeczki gimnastyczne** - wykonane z bezszędnego drewna iglastego lub liściastego, nóżki drewniane posiadają nie brudzące plastikowe stopki. Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję, zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek są zaokrąglone. Ławki posiadają stały lub składany zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążek lub skrzynię gimnastyczną, długość 3,0 m.

Ad. 14 **Koziol gimnastyczny** - korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i naturalną lub sztuczną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych

proszkowo i cynkowanych umożliwia regulację wysokości od 90 do 130 cm, skokowo co 5 cm. nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami z tworzywa. Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport.

Ad. 15 Odskokcznia gimnastyczna, np. GEPARD lub równoważna -
odskocznia przeznaczona do treningu lub wyczynu dla juniorów. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wysokość czoła odskocznicy - 21 cm.