

Łysomice, dnia 11.06.2024 r.

RGN.II.6220.1.3.2024

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Pan Patryk Gagalowicz,
Lulkowo, ul. Orkanowa 4
87-148 Łysomice

w dniu 29.02.2024 r. (Nr dz. 12510/2023), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „**Prowadzeniu punktu skupu złomu (z wyłączeniem punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych) na terenie działki o nr 112/1 położonej w miejscowości Lulkowo, gmina Łysomice**”

po zaopiniowaniu przez:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu – opinia znak: GD.ZZŚ.4901.73.2024.WL z dnia 8 marca 2024 r.
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – opinia znak: N.NZ.40.2.3.1.2024 z dnia 11 marca 2024 r.
- 3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: WOO.4220.156.2024.AGI.2 z dnia 9 maja 2024 r.

Orzekam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Prowadzeniu punktu skupu złomu (z wyłączeniem punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych) na terenie działki o nr 112/1 położonej w miejscowości Lulkowo, gmina Łysomice**”
- II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:
 1. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przetwarzać odpadów.
 2. Nie zbierać odpadów niebezpiecznych.
 3. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach, kontenerach, big-bagach, ustawionych na utwardzonym placu magazynowym.
 4. Pracę zakładu ograniczyć wyłącznie do pory dnia (praca w systemie

- jednozmianowym od 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku).
5. Stanowisko pracy szlifierki kątovej zlokalizować pod wiatą.
 6. Wszystkie ściany wiaty, poza ścianą wschodnią, pokryć plandekami o minimalnej izolacyjności akustycznej 5 dB.
 7. Zakład wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
 8. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
 9. Drzewa i krzewy, które nie podlegają wycinie, a pozostają w zasięgu oddziaływania inwestycji, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć przed:
 - 1) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygradzenie krzewów oraz podwiązanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygradzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,
 - 2) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - 3) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.
 10. W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu rzutu korony drzew wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą.
 11. Nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.
- III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś – odstępuje się od określenia warunków.

Uzasadnienie

Dnia 29 lutego 2024 r. do tut. Organu wpłynął wniosek złożony przez **Pana Patryka Gagalowicz, zam. przy ul. Orkanowej 4 w Lulkowie, 87-148 Łysomice**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „**Prowadzeniu punktu skupu złomu (z wyłączeniem punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych) na terenie działki o nr 112/1 położonej w miejscowości Lulkowo, gmina Łysomice**”

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko tj.: „punkty do zbierania, w tym przeładunku:

- a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych,

- b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po ustaleniu stron w dniu 05.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (obwieszczenie znak: RGN.II.6220.1.2024). W przedmiotowej sprawie strony nie zgłosiły uwag ani zastrzeżeń.

Wójt Gminy Łysomice reprezentujący Gminę Łysomice wystąpił z wnioskiem (pismo znak: RGN.II.6220.1.1.2023 z dnia 05.03.2024 r.), zgodnie z art. 59 i 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu, w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, opinią znak: GD.ZZŚ.4901.73.2024.WL z dnia 8 marca 2024 r. uznało, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podobne stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4220.156.2024.AG1.2 z dnia 9 maja 2024 r.

Odmienne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, które zostało wyrażone opinią znak: N.NZ.40.2.3.1.2024 z dnia 11 marca 2024 r.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Zadanie polega na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce nr 112/1 obręb Lulkowo, gmina Łysomice.

Przedmiotowa działka stanowi własność Inwestora, podobnie jak sąsiednia nieruchomość (nr 111/23 w Lulkowie), na której prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci auto-komisu i warsztatu naprawczego. W północnym, niewielkim fragmencie działki nr 112/1 znajduje się parking samochodowy, a pozostała część użytkowana jest rolniczo.

W związku z realizacją zamierzenia planuje się:

- utwardzenie terenu kruszywem,
- wybudowanie wiaty magazynowej,
- ustawienie kontenerów stalowych do magazynowania odpadów,
- zamontowanie wagi najazdowej,
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym,
- wykonanie oświetlenia terenu i oznakowania.

Podstawowym procesem technologicznym prowadzonym po uruchomieniu zadania będzie przyjmowanie i przeładunek odpadów, w tym magazynowanie przed dalszym przekazaniem odpadów do odzysku (proces odzysku R13). Zebrane odpady metali zostaną wysłane bezpośrednio do hut lub odlewni (instalacje odzysku), jako pełnowartościowy surowiec (złom wsadowy) lub do podmiotów uprawnionych do jego dalszego przerobu.

Technologia zbierania złomu obejmuje w szczególności procesy:

- dostawy odpadów na plac,
- kontroli składu i ilości dostawy,
- rozładunku na plac lub do kontenerów,
- segregacji, formatowania złomu i segregacji ręcznej (nadanie kodów),
- magazynowania w kontenerach i na placu utwardzonym,
- załadunku na środki transportu,
- ekspedycji odpadów do odbiorcy.

Rozładunek odpadów ze środków transportu będzie odbywał się przy użyciu maszyn roboczych (chwytnik do złomu) oraz ręcznie.

W przypadku dostarczenia do zakładu odpadów metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, tj. odpadów niebezpiecznych o kodach 17 04 09* i 17 04 10*, odpady tego rodzaju nie zostaną przyjęte do punktu.

Odpady planuje się magazynować w sposób selektywny, w kontenerach, workach typu „big-bag” lub w pryzmach, na utwardzonym podłożu. Magazynowanie będzie się odbywało w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu.

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 240 Mg, a w ciągu roku wyniesie 480 Mg.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Działalność punktu skupu złomu będzie prowadzona w systemie jednozmianowym. Przewidywane godziny pracy zakładu to 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku. Planuje się zatrudnienie dwóch pracowników.

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem odpadów będą prace budowlane, związane z wykonaniem nowych obiektów i prac ziemnych, opakowania po materiałach budowlanych, malarskich itp. oraz zaplecze socjalno-bytowe pracowników. Posiadaczem odpadów będzie ich wytwórca (wykonawca), tj. podmiot świadczący usługi w zakresie budowy. Odpady generowane podczas realizacji inwestycji planuje się magazynować w wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza technicznego, luzem bądź w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach zbiorczych, wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanych odpadów lub ich składników. Wytworzone odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania odbiorcom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie zagospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacji punktu przewiduje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów stanowiących m.in. opakowania oraz środki czystości i sorbenty zużyte w celu usuwania ewentualnych wycieków z pojazdów. Generowane będą również odpady komunalne związane ze strefą socjalno-bytową zatrudnionych w zakładzie osób oraz odpady powstające w wyniku eksploatacji i konserwacji infrastruktury punktu skupu. Wytwarzane odpady eksploatacyjne gromadzone będą selektywnie, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Inwestycja nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Teren zamierzenia nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowskiej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w gminie Łysomice. Gęstość zaludnienia przedmiotowego obszaru wynosi, zgodnie z danymi GUS, 77 osób/km². Analizowana nieruchomość w większości użytkowana jest rolniczo i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 552.

Charakteryzowany teren usytuowany jest poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200010291623 - „Struga Łysomicka ze Strugą Papowską Małą”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny - umiarkowany; stan chemiczny - brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji zamierzenia, prace budowlane przeprowadzone zostaną w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Przewiduje się ponadto zaopatrzenie placu budowy w specjalne środki do usuwania ewentualnych rozlewów oleju, tzw. sorbenty, które cechują się dużą chłonnością. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji inwestycji, odpady złomu będą magazynowane w sposób selektywny z wykorzystaniem specjalistycznych kontenerów, worków „big-bag” lub bezpośrednio na podłożu utwardzonym (w pryzmach).

Zakład wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków

substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji inwestycji, woda dla pracowników będzie dostarczana w butelkach, a ewentualna woda potrzebna do realizacji zamierzenia - beczkowozem. Ścieki bytowe zamierza się gromadzić w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

Podczas eksploatacji analizowanej inwestycji, pracownikom udostępnione zostaną sanitariaty znajdujące się na sąsiadującej działce, należącej do Inwestora (działka nr 111/23 obręb Lulkowo). Pobór wody na cele bytowe realizowany będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe skierowane zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej.

W uzupełnieniu Kip z dnia 25 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 26 kwietnia 2024 r.) podano, że na etapie eksploatacji nie będzie pobierana woda na cele technologiczne i nie powstaną ścieki przemysłowe. Nie przewiduje się generowania odcieków z miejsc magazynowania odpadów.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

Mając na uwadze przyjęte rozwiązania stwierdzono, że zamierzenie nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Tereny położone w pobliżu przedsięwzięcia nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe obszary chronione akustycznie to tereny mieszkaniowo-usługowe, położone w bezpośrednim sąsiedztwie, na zachód od zakładu. Dalej, w kierunku zachodnim, znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast ok. 15 m na wschód oraz ok. 50 m na północ od inwestycji zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Emisja hałasu na etapie realizacji zadania będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Prace budowlane związane będą z montażem wiaty oraz niezbędnej infrastruktury. Praca koparko-ładowarki, samochodów ciężarowych oraz walca może negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny. Pracę sprzętu ciężkiego przewidziano jedynie w godzinach 8.00-18.00, a samo oddziaływanie oceniono jako znikome i krótkotrwałe.

Na terenie punktu zbierania i przeładunku złomu nie przewiduje się prowadzenia operacji technologicznych, związanych z obróbką powierzchni metali. Proces rozdrabniania i konfekcjonowania złomu będzie prowadzony za pomocą cięcia, przy zastosowaniu pił mechanicznych i palników gazowych. W tym celu zakład zostanie wyposażony w odpowiednie urządzenia, np. nożyce do cięcia blach (do 30 mm), zestaw do cięcia tlenowo-propanowego, szlifierkę kątową, zestaw narzędzi podstawowych, przecinaki itp. Jedynym istotnym źródłem hałasu przemysłowego z terenu inwestycji będzie praca szlifierki kątovej. Stanowisko pracy szlifierki kątovej zaprojektowano pod wiatą. Wszystkie ściany, wykluczając ścianę wschodnią, pokryte zostaną plandekami o minimalnej izolacyjności 5 dB. Maksymalna moc akustyczna urządzenia jakim jest szlifierka kątova to 99 dB.

Kolejnym elementem mogącym powodować negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny jest transport samochodowy. Poza samochodem dostawczym, kursującym po terenie punktu z częstotliwością 5 pojazdów na dobę, kursować będą również samochody pracowników.

Dla przedmiotowego zadania sporządzono analizę akustyczną. Obliczenia wykonano w 8 punktach obserwacji posadowionych na granicy terenów chronionych akustycznie. Otrzymane wyniki nie wykazały przekroczeń.

Skala i zakres prowadzonej działalności nie powinny spowodować znaczącego pogorszenia stanu powietrza na przedmiotowym terenie.

Na etapie eksploatacji w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza

uwzględniono proces cięcia gazowego oraz ruch pojazdów związany z pracą zakładu. Nie przewiduje się stosowania żadnych urządzeń odpylających ani wyciągów zanieczyszczeń.

Otrzymane wyniki emisji zanieczyszczeń z inwestycji nie przekraczają wartości dopuszczalnych, a standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń zostaną dotrzymane.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza - średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy. Zamierzenie nie będzie znaczącym źródłem emisji, dlatego nie przewiduje się, aby wpłynęło na pogorszenie stanu jakości powietrza na terenie strefy.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, a drzewa pozostające w zasięgu prac zostaną zabezpieczone przed ich negatywnymi skutkami.

Ponadto, realizacja inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania czy zajęcia siedlisk wrażliwych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz zakłady znajdujące się w sąsiedztwie stwierdza

się, że eksploatacja zadania nie spowoduje znaczącej kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowić zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Ogrzewanie wiaty będzie realizowane z wykorzystaniem nagrzewnic elektrycznych. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, wraz z uzupełnieniem, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji zadania.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej KIP rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę wyniki opinii uzyskanych w toku prowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, oraz prawo do zrzeczenia się odwołania. Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania złożyć do tut. organu oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

Załącznik:

1. Charakterystyka Przedsięwzięcia

Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania - zgodnie z wykazem
(w aktach sprawy)
3. RGN.II-a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „Prowadzeniu punktu skupu złomu (z wyłączeniem punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych) na terenie działki o nr 112/1 położonej w miejscowości Lulkowo, gmina Łysomice”

Wnioskodawca: **Pan Patryk Gagałowicz, Lulkowo, ul. Orkanowa 4, 87-148 Łysomice**

Planowane przedsięwzięcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Teren zamierzenia nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie polega na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce nr 112/1 obręb Lulkowo, gmina Łysomice.

Przedmiotowa działka stanowi własność Inwestora, podobnie jak sąsiednia nieruchomość (nr 111/23 w Lulkowie), na której prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci auto-komisu i warsztatu naprawczego. W północnym, niewielkim fragmencie działki nr 112/1 znajduje się parking samochodowy, a pozostała część użytkowana jest rolniczo.

W związku z realizacją zamierzenia planuje się:

- utwardzenie terenu kruszywem,
- wybudowanie wiaty magazynowej,
- ustawienie kontenerów stalowych do magazynowania odpadów,
- zamontowanie wagi najazdowej,
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym,
- wykonanie oświetlenia terenu i oznakowania.

Podstawowym procesem technologicznym prowadzonym po uruchomieniu zadania będzie przyjmowanie i przeładunek odpadów, w tym magazynowanie przed dalszym przekazaniem odpadów do odzysku (proces odzysku R13). Zebrane odpady metali zostaną wysłane bezpośrednio do hut lub odlewni (instalacje odzysku), jako pełnowartościowy surowiec (złom wsadowy) lub do podmiotów uprawnionych do jego dalszego przerobu.

Technologia zbierania złomu obejmuje w szczególności procesy:

- dostawy odpadów na plac,
- kontroli składu i ilości dostawy,
- rozładunku na plac lub do kontenerów,
- segregacji, formatowania złomu i segregacji ręcznej (nadanie kodów),
- magazynowania w kontenerach i na placu utwardzonym,
- załadunku na środki transportu,
- ekspedycji odpadów do odbiorcy.

Rozładunek odpadów ze środków transportu będzie odbywał się przy użyciu maszyn roboczych (chwytnik do złomu) oraz ręcznie.

Odpady planuje się magazynować w sposób selektywny, w kontenerach, workach typu „big-bag” lub w pryzmach, na utwardzonym podłożu. Magazynowanie będzie się odbywało w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu.

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 240 Mg, a w ciągu roku wyniesie 480 Mg.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kowal

