


PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk
80-804 Gdańsk
Gdańsk (miasto)
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk (miasto), 2023-04-04



Urząd Gminy Łysomice
Łysomice
Łysomice (wieś)
ul. Warszawska 8

OPINIA

GD.ZZŚ.5.4901.149.2023.WL

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.I.6220.2.2.2023 z dnia 24.03.2023r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kamionki Duże”, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”,

Załączniki:

1. [GD.ZZŚ.5.4901.149.2023_Opinia\(149\)_wydobycie kruszywa Kamionki D_Łysomice.pdf](#)
2. [GD.ZZŚ.5.4901.149.2023_Opinia\(149\)_wydobycie kruszywa Kamionki D_Łysomice.pdf.XAdES](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

GD.ZZŚ.5.4901.149.2023.WL

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.I.6220.2.2.2023 z dnia 24.03.2023r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kamionki Duże”, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy stosować urządzenia i sprzęt posiadający zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi.
2. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu należy przeprowadzać poza wyrobiskiem, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża.
3. Ścieki socjalno – bytowe należy gromadzić w przenośnych urządzeniach sanitarnych opróżnianych na bieżąco w miarę potrzeb.
4. Odpady należy magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach i przekazywać firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia na odbiór tych odpadów.
5. Teren wyrobiska należy zabezpieczyć przez możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości.
6. Pozostawić pas ochronny o szerokości 10m od granicy działki nr 99 (Bacha).
7. Kruszywo z warstwy zawodnionej należy składować w przyzmach na skraju wyrobiska celem odsączenia wody, następnie można je załadować na środki transportowe.
8. Po zakończeniu godzin roboczych maszyny należy pozostawić na wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym terenie zaplecza technicznego.
9. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie kopalni. Biorąc pod uwagę częściowo zawodniony charakter złoża,

zakład powinien być wyposażony w powierzchniowo czynne sorbenty pływające oraz barierę odcinającą, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wycieku na powierzchni wody.

UZASADNIENIE

W dniu 28.03.2023r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.I.6220.2.2.2022 z dnia 24.03.2023r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kamionki Duże”, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”**.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża metodą odkrywkową z podziałem na piętra. Wydobywanie będzie prowadzone ze złoża Kamionki Duże AW na obszarze 10,45 ha w granicach działki nr 102/1 oraz 104/1 położonych w m. Kamionki Duże w gminie Łysomice, powiat toruński. W dokumentacji geologicznej ustalono zasoby bilansowe kopaliny dla złoża Kamionki Duże na 1 185,84 tys. Mg.

Nadkład serii złożowej wynosi średnio 0,3 – 0,7 m, serię złożową o miąższości średnio 6,25 m stanowią piaski o różnym uziarnieniu oraz drobne żwiry. Kopalina w obrębie złoża występuje zarówno w warunkach suchych, jak i zawodnionych. Nadkład przemieszczany będzie na obrzeża wyrobiska, na tymczasowe zwałowiska i użyty do makroniwelacji dna i skarp wyrobiska poeksploatacyjnego. Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym jednym piętrem eksploatacyjnym: suchym i zawodnionym (w najgłębszym miejscu dwoma piętrami). Właściwy kierunek rekultywacji w formie decyzji zostanie określony przez Starostę Toruńskiego.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia reżimu wodnego na obszarze złoża, jak również nie będzie miała wpływu na stan równowagi hydrodynamicznej regionu.

Planowana inwestycja nie będzie związana z poborem wody do celów przemysłowych. Do celów socjalno-bytowych pracowników zapewniana będzie woda dostarczana w pojemnikach. Ścieki socjalno-bytowe zagospodarowywane będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych, opóźnianych w miarę potrzeb. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie będą generowane ścieki technologiczne.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie spowoduje zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jednak w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów. Dla uniknięcia zagrożenia pracujące maszyny powinny być w dobrym stanie technicznym. Nie należy także dopuścić do składowania w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne. Tankowanie paliw, a także wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza terenem kopalni. Na wypadek awaryjnego wycieku kopalnia powinna być wyposażona w odpowiednie sorbenty, przy pomocy których przystąpi się bezzwłocznie do usuwania zanieczyszczeń. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylanie nieczystości płynnych. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które Wnioskodawca winien spełniać dla zabezpieczenia środowiska wodnego przed

zanieczyszczeniami. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Kamionki Duże, działka nr 102/1, 104/1, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW 2000 1128989 (Bacha od Zgniłki do ujścia). JCWP posiada status naturalnej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), JCWP jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej na osiągnięcie celu środowiskowego do 2027r. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Część JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614). Przedsięwzięcie nie znajduje się w tym obszarze.

- JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wskazuje, że jest zagrożona chemicznie z uwagi na presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną lub przemysłem.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.)

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 300).

DYREKTOR
Władysław Kołybski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-140 Łysomice (ePUAP)
2. ZZŚ aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 (56) 657 7840
e-mail: zz-torun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

C

C